

nyx
by karboxx

**Linea
Stick
MiniStick**



**Nyx by Karboxx,
sorgente di design.**

Dall'esperienza Karboxx, azienda italiana che ha fatto della ricerca, dell'alta tecnologia e del minimal design applicato all'interpretazione della luce per interni le leve principali del suo successo, è nata Nyx. Si tratta di una nuova collezione basata sulla tecnologia a LED, ma disponibile anche con sorgenti luminose fluorescenti, progettate ad hoc per l'illuminazione dell'ambiente lavorativo, con un'attenzione peculiare alle esigenze degli studi professionali, di uffici operativi e direzionali di pregio. Nella mitologia greca, Nyx era la dea della notte, da cui vennero generati Etere ed Emera, la luce ed il giorno. Nyx è dunque l'emozione della luce come naturale evolversi dell'oscurità. Nyx by Karboxx irradia un concetto evoluto di light design che si prende cura del benessere fisico ed emotivo di chi lavora, stimolando la creatività, favorendo la concentrazione e caratterizzando con coerenza lo stile degli ambienti.

Nyx by Karboxx, source of design.

From the experience of Karboxx, an Italian company that has made research, high-tech and minimal design applied to the interpretation of interior lighting, the main component of its success, was born Nyx. This is a new collection based on LED technology, but also available with fluorescent light sources, designed specifically for the lighting of the working environment, with particular attention to the needs of professional studios, as well as of valuable work and corporate offices. In Greek mythology, Nyx was the goddess of the night, from which were born Aether and Hemera, the light and the day. Nyx is therefore the emotion of light as a natural evolution of the dark. Nyx by Karboxx radiates an advanced concept of light design that takes care of the physical and emotional wellbeing of the workers, stimulating the creativity, encouraging the concentration and characterizing the style of the environments coherently.

Nyx by Karboxx, source de design.

Nyx est le fruit de l'expérience Karboxx, entreprise italienne ayant fait de la recherche, de la haute technologie et du design minimalist appliqué à la lumière les principaux facteurs de son succès. Il s'agit d'une nouvelle collection basée sur la technologie à LED, mais également disponible avec sources lumineuses fluorescentes, conçue ad hoc pour l'éclairage de l'espace de travail, avec une attention toute particulière aux exigences des environnements de travail professionnels ainsi qu'à celles des prestigieux bureaux de direction. Dans la mythologie grecque, Nyx était la déesse de la nuit, mère d'Éther et Héméra, la lumière et le jour. Nyx est donc l'émotion de la lumière comme l'évolution naturelle de l'obscurité. Nyx by Karboxx développe un concept évolué déclairage design prenant en compte le bien-être physique et émotionnel du travailleur, stimulant la créativité et favorisant la concentration.

Nyx by Karboxx, eine Lichtquelle des Designs.

Aus der Erfahrung von Karboxx, einem italienischen Unternehmen das die Forschung, die Technologie und minimalistisches Design in Anwendung auf die Gestaltung des Lichts für Innenbereiche zu den wichtigsten Elementen seines Erfolgs gemacht hat, ist Nyx entstanden. Nyx, eine neue Kollektion, basiert hauptsächlich auf LED Technik, ist jedoch auch mit Leuchtstoff Leuchten erhältlich. Die Kollektionen Nyx wurden speziell für die Beleuchtung der Arbeitsumgebung mit besonderem Augenmerk in Bezug auf die Erfordernisse von Studios, Büros und Direktionsräumen mit Prestige entworfen. In der griechischen Mythologie war Nyx die Göttin der Nacht, von der Etere und Emereabstammten, das Licht und der Tag. Nyx ist somit das Erlebnis des Lichtes als natürliche Weiterentwicklung der Dunkelheit. Nyx by Karboxx verbreitet ein hochentwickeltes Konzept des Light Design, das sich um das körperliche und emotive Wohlbefinden der arbeitenden Personen durch Anregung der Kreativität und Förderung der Konzentration sorgt, sowie mit Kohärenz den Stil der Räume prägt.

Nyx by Karboxx, fuente de diseño.

Gracias a la experiencia Karboxx, empresa italiana que ha convertido la investigación, la alta tecnología y el "minimal design" aplicado a la interpretación de la luz para interiores, los puntos principales de su éxito, nació Nyx. Se trata de una nueva colección basada en la tecnología LED, pero disponible incluso con fuentes luminosas fluorescentes, ideadas ad hoc para iluminar el ambiente de trabajo, con una atención especial a las exigencias de los estudios para profesionales, a las oficinas y a los departamentos de prestigio. En la mitología griega, Nyx era la diosa de la noche, de la que se generaron Éter y Hemera, la luz y el día. Nyx es por lo tanto la emoción de la luz como desarrollo natural de la oscuridad. Nyx by Karboxx difunde un concepto evolucionado de "light design" que se preocupa por el bienestar físico y emocional de quienes trabajan, estimulando la creatividad, favoreciendo la concentración y caracterizando con coherencia el estilo de los ambientes.

I tre segmenti di Nyx by Karboxx.

Nyx by Karboxx pone il meglio della tecnologia luminosa, perfezionata in laboratori di ricerca, al servizio del massimo comfort visivo, del risparmio energetico e di una lunga durata dei corpi illuminanti. La collezione è declinata in tre gradazioni stilistiche: Linea, Stick e MiniStick. Offre una visione panoramica del design e della funzionalità, in un crescendo di complessità progettuale. Dai segni classicamente contemporanei di Linea, alle forme maggiormente disegnate di Stick e MiniStick, Nyx by Karboxx è un progetto evoluto anche in termini di flessibilità, grazie alla possibilità di gestire il tipo di sorgente luminosa, le misure, i colori e le finiture di ciascun modello con grande libertà.

Nyx by Karboxx's three segments.

Nyx by Karboxx puts the best of lighting technology, perfected in research laboratories, at the service of the maximum visual comfort, energy saving and long life of the lighting fixtures. The collection is available in three stylistic levels: Linea, Stick and MiniStick. It provides an overview of design and functionality, in a growing design complexity. From the classically contemporary signs of Linea, to the more detailed shapes of Stick and MiniStick, Nyx by Karboxx is a project also evolved in terms of flexibility, with the ability to handle the type of light source, the dimensions, the colors and the finishes of each model, with great freedom.

Les trois segments de Nyx by Karboxx.

Nyx by Karboxx propose le meilleur de la technologie lumineuse, développée dans les laboratoires de recherche, au service du confort visuel maximum, de l'économie d'énergie et d'une longue durée de vie. La collection se décline en trois gammes différentes: Linea, Stick et MiniStick. Elle offre une vision panoramique du design et de la fonctionnalité. Des signes contemporains de Linea aux formes plus recherchées de Stick et MiniStick, Nyx by Karboxx est un concept offrant également une grande flexibilité, grâce à la possibilité de choisir le type de source lumineuse, les dimensions les couleurs et les finitions de chaque modèle avec une grande liberté.

Die drei Segmente von Nyx by Karboxx.

Nyx by Karboxx bietet das Beste der Beleuchtungstechnologie, perfektioniert in Forschungslabors mit dem Ziel eines maximalen visuellen Komforts, der Energieeinsparung und einer langen Dauerhaftigkeit der Beleuchtungskörper. Die Kollektion gliedert sich in drei stilistische Elemente: Linea, Stick und MiniStick. Sie bietet einen Rundblick über das Design und die Funktionalität bei einer ständig zunehmenden Komplexität des Entwurfs. Von den klassisch zeitgenössischen Merkmalen von Linea bis zu den stärker ausgeprägten Formen von Stick und MiniStick, ist Nyx by Karboxx auch hinsichtlich der Flexibilität ein hochentwickeltes Projekt, da es möglich ist, die Art der Lichtquelle, die Abmessungen, die Farben und die Ausführung jedes Modells unter vielen Varianten zu wählen.

Los tres segmentos de Nyx by Karboxx.

Nyx by Karboxx ofrece lo mejor de la tecnología luminosa, perfeccionada en los laboratorios de investigación, al servicio de la máxima comodidad visiva, de la eficiencia energética y de una larga duración de los cuerpos luminosos. La colección se divide en tres grandes marcas de moda: Línea, Stick y MiniStick. Ofrece una visión de conjunto del diseño y de la funcionalidad, aumentando cada vez más la complejidad del proyecto. De los diseños clásicos y contemporáneos de Línea, a las formas cada vez más evolucionadas de Stick y MiniStick, Nyx by Karboxx es un proyecto que ha crecido incluso de acuerdo con la flexibilidad, gracias a la posibilidad de administrar la tipología de fuente luminosa, las medidas, los colores y los acabados de cada modelo con gran libertad.

Stick

Linea



MiniStick



Linea

Design Moreno De Giorgio

Suspended Floor Bench

Due tratti luminosi paralleli, rivelati da schermi diffusori montati a sandwich su un corpo in alluminio: questa è Linea, forma pura ed essenziale che esalta il design e ne mette in luce gli accenti tecnologici. È disponibile in più opzioni, in versione LED o fluorescente, con sensori di presenza e di luminosità, con sistema di dimmerazione della luce Dali ed integrabile nel sistema domotico.

Zwei parallele Leuchtstriche, die von sandwichartig auf einem Korpus aus Aluminium montierten Streuschirmen enthüllt werden: das ist Linea, mit einer reinen und nüchternen Form, die das Design hervorhebt und die technologischen Akzente in den Vordergrund rückt. Ist in mehreren Varianten, in Version mit LED oder Leuchstofflampe, mit Präsenz- und Lichtstärkensensoren sowie mit Dimmersystem des Lichtes Dali erhältlich und kann in das Domotik-System integriert werden.


Two parallel sections of light, revealed by diffuser screens, sandwich-mounted on an aluminum body: this is Linea, a pure and simple shape that enhances the design and highlights the technology marks. It is available in several options, LED or fluorescent version, with presence and light sensors, with the Dali light dimming system, and it can also be integrated into the home automation system.

Deux rangées lumineuses parallèles, amplifiées par les écrans de diffusion montés en sandwich sur un corps en aluminium: voici Linea, une forme pure et essentielle faisant ressortir le design et mettant l'accent sur la technologie. Plusieurs options sont disponibles, en version à LED ou fluorescente, avec des capteurs de présence et de luminosité, système de gradation de la lumière DALI et intégrable dans le système domotique.

Dos líneas luminosas paralelas, mostradas por dos pantallas de radiación montadas una junta a la otra en un cuerpo de aluminio: esta es Línea, forma pura y esencial que exalta el diseño y las partes tecnológicas. Está disponible en más opciones, en versión LED o fluorescente, con sensores de presencia y de luminosidad, compatible con el sistema Dali de dimerización de la luz e integrable en el sistema domótico.



LED









Linea
Suspended
60

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Diffusore:
metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
verniciato bianco RAL 9016
o anodizzato grigio argento
Rosone:
verniciato bianco RAL 9016

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
(su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W
Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 7000 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Diffuser:
high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire:
white painted RAL 9016
or anodized aluminium
Ceiling rose:
white painted RAL 9016

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
(on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W
Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 7000 lm

Available models

- ON/OFF
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories


- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"





Rosone / Ceiling Rose "Easy"



Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante:
Luminaire finishes:
Anodizzato grigio argento
Anodized aluminium
Bianco / White RAL 9016





Linea
Suspended
90

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Diffusore:
metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED

Finitura

Corpo illuminante:
verniciato bianco RAL 9016
o anodizzato grigio argento
Rosone:
verniciato bianco RAL 9016

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
(su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 7800 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Diffuser:
high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED

Finishes

Luminaire:
white painted RAL 9016
or anodized aluminium
Ceiling rose:
white painted RAL 9016

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
(on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 7800 lm

Available models

- ON/OFF
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories

- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"





Sensore di presenza PIR e di luminosità
Presence detector and ambient light sensor PIR



LED

CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante
Luminaire finishes:
Anodizzato grigio argento
Anodized aluminium
Bianco / White RAL 9016





Linea
Suspended
120

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Diffusore:
metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
verniciato bianco RAL 9016
o anodizzato grigio argento
Rosone:
verniciato bianco RAL 9016

Lampada FLUO 2X54W

Fluorescente 2x54W
Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 8900 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Diffuser:
high efficiency prismatic methacrylate
Source: fluorescent

Finishes

Luminaire:
white painted RAL 9016
or anodized aluminium
Ceiling rose:
white painted RAL 9016

Lamp FLUO 2X54W

Fluorescent 2x54W
Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 8900 lm

Available models

- ON/OFF
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories

- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"




Diffusore microprismatico ad alta efficienza
Diffuser high efficiency prismatic

IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante
Luminaire finishes:
Anodizzato grigio argento
Anodized aluminium
Bianco / White RAL 9016





Linea
**Floor
side stem**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra
 Corpo illuminante: alluminio
 Asta e base: metallo
 Diffusore:
 metacrilato microprismatico ad alta efficienza
 Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
 verniciato bianco RAL 9016
 o anodizzato grigio argento
 Asta e base: verniciato bianco
 RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
 (su richiesta 4000K)
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4X24W
 Attacco G5 - Lineare T5
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 7000 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

- Base a C



CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
 Light distribution %
 LED
 Fluorescente / Fluorescent



Technical description

Desk lamp
 Luminaire head: aluminium
 Stem and base: metal
 Diffuser:
 high efficiency prismatic methacrylate
 Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire head:
 white painted RAL 9016
 or anodized aluminium
 Stem and base:
 white painted RAL 9016
 or grey silver painted
 RAL 9006

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
 (on demand 4000K)
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W


Fluorescent 4X24W
 Base G5 - Linear T5
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 7000 lm

Available models


- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories

- C shape base



Base a C
 C shape base



Corpo illuminante / Luminaire finishes:
 Bianco / White RAL 9016
 Anodizzato grigio argento
 Anodized aluminium
 Struttura / Structure:
 Bianco / White RAL 9016
 Grigio argento / Grey silver RAL 9006





Linea
Floor
“Mid” stem

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra
 Corpo illuminante: alluminio
 Asta e base: metallo
 Diffusore:
 metacrilato microprismatico ad alta efficienza
 Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
 verniciato bianco RAL 9016
 o anodizzato grigio argento
 Asta e base:
 verniciato bianco RAL 9016
 o verniciato grigio argento
 RAL 9006

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
 (su richiesta 4000K)
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4X24W
 Attacco G5 - Lineare T5
 Flusso luminoso 7000 lm
 Alimentatore elettronico 230V

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Technical description

Desk lamp
 Luminaire head: aluminium
 Stem and base: metal
 Diffuser:
 high efficiency prismatic methacrylate
 Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire head:
 white painted RAL 9016
 or anodized aluminium
 Stem and base:
 white painted RAL 9016
 or grey silver painted
 RAL 9006

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
 (on demand 4000K)
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4X24W
 Base G5 - Linear T5
 Luminous flux 7000 lm
 Electronic power supplier 230V

Available models

- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)




Sensore di presenza PIR e di luminosità
 Presence detector and ambient light sensor PIR



LED

CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
 Light distribution %
 LED
 Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante / Luminaire finishes:
 Bianco / White RAL 9016
 Anodizzato grigio argento
 Anodized aluminium
 Struttura / Structure:
 Bianco / White RAL 9016
 Grigio argento / Grey silver RAL 9006





Linea
**Bench
side stem**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania
 Corpo illuminante: alluminio
 Asta e morsetto: metallo
 Diffusore:
 metacrilato microprismatico ad alta efficienza
 Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
 verniciato bianco RAL 9016
 o anodizzato grigio argento
 Asta e morsetto:
 verniciato bianco RAL 9016
 o verniciato grigio argento
 RAL 9006

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
 (su richiesta 4000K)
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W
 Attacco G5 - Lineare T5
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 7000 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Technical description

Desk lamp
 Luminaire head: aluminium
 Stem and clamp: metal
 Diffuser:
 high efficiency prismatic methacrylate
 Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire head:
 white painted RAL 9016
 or anodized aluminium
 Stem and clamp:
 white painted RAL 9016
 or grey silver painted
 RAL 9006

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
 (on demand 4000K)
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W
 Base G5 - Linear T5
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 7000 lm

Available models

- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)


LED

CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
 Light distribution %
 LED
 Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante / Luminaire finishes:
 Bianco / White RAL 9016
 Anodizzato grigio argento
 Anodized aluminium
 Struttura / Structure:
 Bianco / White RAL 9016
 Grigio argento / Grey silver RAL 9006





Linea
Bench
“Mid” stem

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania
 Corpo illuminante: alluminio
 Asta e morsetto: metallo
 Diffusore:
 metacrilato microprismatico ad alta efficienza
 Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
 verniciato bianco RAL 9016
 o anodizzato grigio argento
 Asta e morsetto:
 verniciato bianco RAL 9016
 o verniciato grigio argento
 RAL 9006

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
 (su richiesta 4000K)
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W
 Attacco G5 - Lineare T5
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 7000 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Technical description

Desk lamp
 Luminaire head: aluminium
 Stem and clamp: metal
 Diffuser:
 high efficiency prismatic methacrylate
 Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire head:
 white painted RAL 9016
 or anodized aluminium
 Stem and clamp:
 white painted RAL 9016
 or grey silver painted
 RAL 9006

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80
 (on demand 4000K)
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 4X24W


Fluorescent 4x24W
 Base G5 - Linear T5
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 7000 lm

Available models


- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)



Emissione luminosa %
 Light distribution %
 LED
 Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante / Luminaire finishes:
 Bianco / White RAL 9016
 Anodizzato grigio argento
 Anodized aluminium
 Struttura / Structure:
 Bianco / White RAL 9016
 Grigio argento / Grey silver RAL 9006





Stick

Design Moreno De Giorgio

Suspended Floor Bench

Stick cattura lo sguardo con uno stile accentuato, che riequilibra con originalità, ma senza eccessi, il rapporto tra forma e funzione, elemento essenziale nel light design di ogni ufficio. Alluminio, finiture e materiali high-tech consentono una raffinata incursione nella tecnologia a LED o fluorescente, che abbinati al diffusore miscoprismatico ad alta efficienza, offrono un comfort visivo superiore.

Stick zieht den Blick durch einen ausgeprägten Stil an sich, der mit Originalität aber ohne Übertreibung das Verhältnis zwischen Form und Funktion ausgleicht, was das wesentliche Element im Light Design jedes Büros ist. Aluminium, Ausführungen und High-Tech-Materialien ermöglichen einen raffinierten Einblick in die Technologie mit LED oder Leuchtstofflampe, die kombiniert mit dem mikroprismatischen Schirm für hohe Effizienz einen höheren visuellen Komfort bieten.


Stick has an eye-catching, accentuated style, which balances with originality, but without exaggeration, the relationship between shape and function, essential for the light design of each office. Aluminum finishes and high-tech materials provide a fine intrusion into the LED or fluorescent technology, which, combined with the high-efficiency prism diffuser, offer superior visual comfort.


Stick capte l'attention avec son style, rééquilibrant de façon originale, le rapport entre forme et fonction, élément essentiel du light design de tout bureau. Aluminium, finitions et matériaux high-tech permettent une incursion raffinée dans la technologie à LED ou fluorescente, laquelle, combinée au diffuseur à microprismes haute efficacité, offre un confort visuel de très haut niveau.

Stick atrae por su estilo acentuado, equilibra con originalidad, pero sin excesos, la relación entre forma y función, elemento esencial en el "light design" de cada oficina. Los acabados en aluminio y los materiales "high-tech" utilizados permiten una incursión refinada en la tecnología LED o fluorescente que, unidos al difusor microprismático de alta eficiencia, ofrecen una comodidad visiva superior.




LED









Stick
Suspended
120

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore:
metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
anodizzato grigio argento
Struttura:
verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio RAL 7022
Rosone:
verniciato bianco RAL 9016

Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 7800 lm

Lampada FLUO 2X54W

Fluorescente 2X54W
Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 8900 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"
- Schermo superiore

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Structure: metal
Diffuser:
high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure:
white painted RAL 9016 or grey painted RAL 7022
Ceiling rose:
white painted RAL 9016

Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 7800 lm

Lamp FLUO 2X54W

Fluorescent 2X54W
Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 8900 lm

Available models

- ON/OFF
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories

- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"
- Top screen




Rosone / Ceiling Rose



Rosone / Ceiling Rose "Easy"


LED

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED




CE IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante
Luminaire finishes:
Anodizzato grigio argento
Anodized aluminium
Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Grigio / Grey RAL 7022





Stick
Suspended
160

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore:
metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
anodizzato grigio argento
Struttura:
verniciato bianco RAL 9016
o verniciato grigio RAL 7022
Rosone:
verniciato bianco RAL 9016

Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80
(su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 5200 lm

Lampada FLUO 1X54W

Fluorescente 1X54W
Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 4450 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dali

Accessori

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"
- Schermo superiore

Technical description

Suspended lamp
Luminaire: aluminium
Structure: metal
Diffuser:
high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure:
white painted RAL 9016
or grey painted RAL 7022
Ceiling rose:
white painted RAL 9016

Lamp

44W LED - 3000K - CRI=80
(on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 5200 lm

Lamp FLUO 1X54W

Fluorescent 1X54W
Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 4450 lm

Available models

- ON/OFF
- Dali

Accessories


- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"
- Top screen



Diffusore microprismatico ad alta efficienza
Diffuser high efficiency prismatic


LED

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED




CE IP20 F CLASSE I

Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante
Luminaire finishes:
Anodizzato grigio argento
Anodized aluminium
Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Grigio / Grey RAL 7022





Stick
**Floor
side stem**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore:
metacrilato microprismatico ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
anodizzato grigio argento
Struttura:
verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio RAL 7022

Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 5200 lm

Lampada FLUO 2X24W

Fluorescente 2X24W
Attacco G5 - Lineare T5
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 3500 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

- Base a C
- Schermo superiore

Technical description

Floor lamp
Luminaire: aluminium
Structure: metal
Diffuser:
high efficiency prismatic methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure:
white painted RAL 9016 or grey painted RAL 7022

Lamp LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 5200 lm

Lamp FLUO 2X24W

Fluorescent 2X24W
Base G5 - Linear T5
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 3500 lm

Available models


- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

Accessories



- C shape base
- Top screen




Emissione luminosa %
Light distribution %
LED



Emissione luminosa %
Light distribution %
Fluorescente / Fluorescent



Base a C
C shape base



A minimalist bench with a long, thin, rectangular seat and a single, slender vertical leg. A horizontal light fixture is mounted on top of the bench. The bench is positioned against a plain, light-colored wall.

Stick

Bench
side stem

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania
 Corpo illuminante: alluminio
 Struttura: metallo
 Diffusore:
 metacrilato microprismatico ad alta efficienza
 Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
 anodizzato grigio argento
 Struttura:
 verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio RAL 7022

Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 5200 lm

Lampada FLUO 2X24W

Fluorescente 2X24W
 Attacco G5 - Lineare T5
 Alimentatore elettronico 230V
 Flusso luminoso 3500 lm

Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

Accessori

- Schermo superiore

Technical description

Desk lamp
 Luminaire head: aluminium
 Structure: metal
 Diffuser:
 high efficiency prismatic methacrylate
 Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
 Structure:
 white painted RAL 9016 or grey painted RAL 7022

Lamp LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 5200 lm

Lamp FLUO 2X24W

Fluorescent 2X24W
 Base G5 - Linear T5
 Electronic power supplier 230V
 Luminous flux 3500 lm

Available models

- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)


Accessories

- Top screen




LED

Emissione luminosa %
 Light distribution %
 LED




CE IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %
 Light distribution %
 Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante
 Luminaire finishes:
 Anodizzato grigio argento
 Anodized aluminium
 Struttura / Structure:
 Bianco / White RAL 9016
 Grigio / Grey RAL 7022





MiniStick

Design Moreno De Giorgio

Desk

Floor


MiniStick è un'emanazione concettuale di Stick, ideata per la massima duttilità nel suo utilizzo, disponibile con sorgente luminosa a LED o fluorescente. La versione da scrivania affascina per la semplice eleganza e la versatilità, permettendo ad ognuno di orientarla in funzione delle proprie esigenze. Il diffusore microprismatico ad alta efficienza è ideale per l'uso con i videoterminali. Particolarmente accattivante è il modello da lettura, regolabile in altezza e snodabile in un ampio ventaglio di posizioni.

MiniStick ist eine Weiterentwicklung des Konzeptes von Stick, die für eine maximale Vielseitigkeit bei seinem Einsatz geschaffen wurde und mit einer Lichtquelle mit LED oder Leuchtstofflampe erhältlich ist. Die Ausführung für den Schreibtisch ist durch ihre einfache Eleganz und Vielseitigkeit reizvoll, die es ermöglicht, sie entsprechend der eigenen Erfordernisse auszurichten. Der mikroprismatische Schirm mit hoher Effizienz ist für den Einsatz mit Bildschirmen ideal. Besonders reizvoll ist das Modell der Leselampe, die in der Höhe sowie in einer Vielzahl von Positionen stufenlos verstellbar ist.

MiniStick is a conceptual emanation of Stick, designed for maximum flexibility in its use, available with LED or fluorescent light source. The desktop version is fascinating for its simple elegance and versatility, allowing everyone to orient it according to their needs. The high-efficiency prism diffuser is ideal for use with computer screens. Particularly attractive is the model for reading, height adjustable and articulated in a wide range of positions.



MiniStick es una emanación conceptual de Stick, ideado para una ductilidad máxima en su uso, disponible con fuente luminosa de LED o fluorescente. La versión de mesa atrae por su sencilla elegancia y versatilidad, permitiendo a cada uno girarla de acuerdo con sus necesidades. El difusor microprismático de alta eficiencia es ideal para el uso de videoterminales. El modelo de lectura es muy atractivo, ajustable en altura y articulable en un amplio abanico de posiciones.

MiniStick est une émanation conceptuelle de Stick, idéalisée pour une adaptabilité maximum d'utilisation, disponible avec source lumineuse à LED ou fluorescente. La version bureau séduit par son élégance simple et sa mobilité, permettant à chacun de l'orienter en fonction de ses propres besoins. Le diffuseur à microprismes haute efficacité est idéal pour un usage avec des écrans vidéo. Le modèle de lecture, réglable en hauteur et orientable en un large éventail de positions et particulièrement séduisant.



Versione LED con interruttore a due livelli di luminosità 50 > 100%
LED version with switch ON-OFF 50% > 100%

LED








1A



2A



3A




1B



2B



3B



MiniStick
Desk



Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione
orientabile da tavolo
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore:
metacrilato microprismatico
ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
anodizzato grigio argento
Struttura:
verniciato bianco RAL 9016
o verniciato grigio RAL 7022

Lampada LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 1300 lm
• Interruttore ON/OFF
50% > 100%

Lampada FLUO 1X13W

Fluorescente 1x13W
Attacco W4.3x8.5D
Lineare T2
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 930 lm

Technical description

Table lamp
Luminaire head: aluminium
Structure: metal
Diffuser:
high efficiency prismatic
methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure:
white painted RAL 9016
or grey painted RAL 7022

Lamp LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 1300 lm
• Switch ON/OFF
50% > 100%

Lamp FLUO 1X13W

Fluorescent 1x13W
Base W4.3x8.5D
Linear T2
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 930 lm




Versione colore bianco
White finishing


LED

CE IP20 F □

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante
Luminaire finishes:
Anodizzato grigio argento
Anodized aluminium
Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Grigio / Grey RAL 7022





MiniStick
Floor

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione
orientabile da terra
Corpo illuminante: alluminio
Struttura: metallo
Diffusore:
metacrilato microprismatico
ad alta efficienza
Sorgente: LED o fluorescente

Finitura

Corpo illuminante:
anodizzato grigio argento
Struttura:
verniciato bianco RAL 9016
o verniciato grigio RAL 7022

Lampada LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 1300 lm
• Interruttore ON/OFF
50% > 100%

Lampada FLUO 1X13W

Fluorescente 1x13W
Attacco W4.3x8.5D
Lineare T2
Alimentatore elettronico 230V
Flusso luminoso 930 lm

Technical description

Floor lamp
Luminaire head: aluminium
Structure: metal
Diffuser:
high efficiency prismatic
methacrylate
Source: LED or fluorescent

Finishes

Luminaire: anodized aluminium
Structure:
white painted RAL 9016
or grey painted RAL 7022

Lamp LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 1300 lm
• Switch ON/OFF
50% > 100%

Lamp FLUO 1X13W

Fluorescent 1x13W
Base W4.3x8.5D
Linear T2
Electronic power supplier 230V
Luminous flux 930 lm




Diffusore microprismatico ad alta efficienza
Diffuser high efficiency prismatic



LED

CE IP20 F □

Emissione luminosa %
Light distribution %
LED
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante
Luminaire finishes:
Anodizzato grigio argento
Anodized aluminium
Struttura / Structure:
Bianco / White RAL 9016
Grigio / Grey RAL 7022



Linea

Design Moreno De Giorgio

| Code | Descrizione | Description |
|-------------|--|---|
| N1SP1F-NA | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Alluminio | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Aluminium |
| N1SP1F-NW | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White |
| N1SP1F-DA | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Alluminio DALI | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Aluminium DALI |
| N1SP1F-DW | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca DALI | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White DALI |
| N1SP1F-PA | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Alluminio PIR | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Aluminium PIR |
| N1SP1F-PW | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca PIR | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White PIR |
| N1SP2L-NA | LINEA Sospensione 90 LED 68W Alluminio | LINEA Suspended 90 LED 68W Aluminium |
| N1SP2L-NW | LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca | LINEA Suspended 90 LED 68W White |
| N1SP2L-DA | LINEA Sospensione 90 LED 68W Alluminio DALI | LINEA Suspended 90 LED 68W Aluminium DALI |
| N1SP2L-DW | LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca DALI | LINEA Suspended 90 LED 68W White DALI |
| N1SP2L-PA | LINEA Sospensione 90 LED 68W Alluminio PIR | LINEA Suspended 90 LED 68W Aluminium PIR |
| N1SP2L-PW | LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca PIR | LINEA Suspended 90 LED 68W White PIR |
| N1SP3F-NA | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Alluminio | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Aluminium |
| N1SP3F-NW | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White |
| N1SP3F-DA | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Alluminio DALI | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Aluminium DALI |
| N1SP3F-DW | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca DALI | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White DALI |
| N1SP3F-PA | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Alluminio PIR | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Aluminium PIR |
| N1SP3F-PW | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca PIR | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White PIR |
| N1SP3L-NA | LINEA Sospensione 60 LED 68W Alluminio | LINEA Suspended 60 LED 68W Aluminium |
| N1SP3L-NW | LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca | LINEA Suspended 60 LED 68W White |
| N1SP3L-DA | LINEA Sospensione 60 LED 68W Alluminio DALI | LINEA Suspended 60 LED 68W Aluminium DALI |
| N1SP3L-DW | LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca DALI | LINEA Suspended 60 LED 68W White DALI |
| N1SP3L-PA | LINEA Sospensione 60 LED 68W Alluminio PIR | LINEA Suspended 60 LED 68W Aluminium PIR |
| N1SP3L-PW | LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca PIR | LINEA Suspended 60 LED 68W White PIR |
| N1TR3F-NA | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Argento On/Off | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver On/Off |
| N1TR3F-NW | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca On/Off | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White On/Off |
| N1TR3F-DA | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Argento DALI | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver DALI |
| N1TR3F-DW | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca DALI | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White DALI |
| N1TR3F-SA | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Argento Pulsante Dimmer | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver Dimmer Switch |
| N1TR3F-SW | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch |
| N1TR3F-PA | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Argento PIR | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver PIR |
| N1TR3F-PW | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca PIR | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White PIR |
| N1TR3L-NA | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Argento On/Off | Linea Floor Side Stem LED 68W Silver On/Off |
| N1TR3L-NW | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca On/Off | Linea Floor Side Stem LED 68W White On/Off |
| N1TR3L-DA | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Argento DALI | Linea Floor Side Stem LED 68W Silver DALI |
| N1TR3L-DW | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca DALI | Linea Floor Side Stem LED 68W White DALI |
| N1TR3L-SA | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Argento Pulsante Dimmer | Linea Floor Side Stem LED 68W Silver Dimmer Switch |
| N1TR3L-SW | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer | Linea Floor Side Stem LED 68W White Dimmer Switch |
| N1TR3L-PA | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Argento PIR | Linea Floor Side Stem LED 68W Silver PIR |
| N1TR3L-PW | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca PIR | Linea Floor Side Stem LED 68W White PIR |
| N1TR4F-NA | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Argento On/Off | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver On/Off |
| N1TR4F-NW | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca On/Off | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White On/Off |
| N1TR4F-DA | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Argento DALI | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver DALI |
| N1TR4F-DW | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca DALI | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White DALI |
| N1TR4F-SA | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Argento Pulsante Dimmer | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver Dimmer Switch |
| N1TR4F-SW | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch |
| N1TR4F-PA | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Argento PIR | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver PIR |
| N1TR4F-PW | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca PIR | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White PIR |

| Code | Descrizione | Description |
|-------------|--|---|
| N1TR4L-NA | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Argento On/Off | Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver On/Off |
| N1TR4L-NW | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca On/Off | Linea Floor Mid Stem LED 68W White On/Off |
| N1TR4L-DA | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Argento DALI | Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver DALI |
| N1TR4L-DW | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca DALI | Linea Floor Mid Stem LED 68W White DALI |
| N1TR4L-SA | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Argento Pulsante Dimmer | Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver Dimmer Switch |
| N1TR4L-SW | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer | Linea Floor Mid Stem LED 68W White Dimmer Switch |
| N1TR4L-PA | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Argento PIR | Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver PIR |
| N1TR4L-PW | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca PIR | Linea Floor Mid Stem LED 68W White PIR |
| N1BE3F-NA | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Argento On/Off | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver On/Off |
| N1BE3F-NW | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca On/Off | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White On/Off |
| N1BE3F-DA | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Argento DALI | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver DALI |
| N1BE3F-DW | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca DALI | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White DALI |
| N1BE3F-SA | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Argento Pulsante Dimmer | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver Dimmer Switch |
| N1BE3F-SW | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch |
| N1BE3F-PA | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Argento PIR | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver PIR |
| N1BE3F-PW | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca PIR | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White PIR |
| N1BE3L-NA | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Argento On/Off | Linea Bench Side Stem LED 68W Silver On/Off |
| N1BE3L-NW | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca On/Off | Linea Bench Side Stem LED 68W White On/Off |
| N1BE3L-DA | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Argento DALI | Linea Bench Side Stem LED 68W Silver DALI |
| N1BE3L-DW | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca DALI | Linea Bench Side Stem LED 68W White DALI |
| N1BE3L-SA | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Argento Pulsante Dimmer | Linea Bench Side Stem LED 68W Silver Dimmer Switch |
| N1BE3L-SW | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer | Linea Bench Side Stem LED 68W White Dimmer Switch |
| N1BE3L-PA | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Argento PIR | Linea Bench Side Stem LED 68W Silver PIR |
| N1BE3L-PW | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca PIR | Linea Bench Side Stem LED 68W White PIR |
| N1BE4F-NA | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Argento On/Off | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver On/Off |
| N1BE4F-NW | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca On/Off | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White On/Off |
| N1BE4F-DA | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Argento DALI | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver DALI |
| N1BE4F-DW | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca DALI | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White DALI |
| N1BE4F-SA | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Argento Pulsante Dimmer | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver Dimmer Switch |
| N1BE4F-SW | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch |
| N1BE4F-PA | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Argento PIR | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver PIR |
| N1BE4F-PW | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca PIR | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White PIR |
| N1BE4L-NA | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Argento On/Off | Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver On/Off |
| N1BE4L-NW | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca On/Off | Linea Bench Mid Stem LED 68W White On/Off |
| N1BE4L-DA | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Argento DALI | Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver DALI |
| N1BE4L-DW | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca DALI | Linea Bench Mid Stem LED 68W White DALI |
| N1BE4L-SA | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Argento Pulsante Dimmer | Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver Dimmer Switch |
| N1BE4L-SW | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer | Linea Bench Mid Stem LED 68W White Dimmer Switch |
| N1BE4L-PA | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Argento PIR | Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver PIR |
| N1BE4L-PW | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca PIR | Linea Bench Mid Stem LED 68W White PIR |

| Code | Accessori | Accessories |
|-------------|--|---------------------------------------|
| 5MT | Sospensione Cablaggio lunghezza cavi mt.5,00 | Suspension with longer cables mt.5,00 |
| CBASE | BASE "C" | "C" SHAPED BASE |
| EASY | Rosone EASY | Ceiling Rose EASY |

Stick

Design Moreno De Giorgio

| Code | Descrizione | Description |
|-------------|--|---|
| N2SP1F-NG | STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Antracite | STICK Suspended 160 Fluo 1x54W Anthracite |
| N2SP1F-NW | STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Bianca | STICK Suspended 160 Fluo 1x54W White |
| N2SP1F-DG | STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Antracite DALI | STICK Suspended 160 Fluo 1x54W Anthracite DALI |
| N2SP1F-DW | STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Bianca DALI | STICK Suspended 160 Fluo 1x54W White DALI |
| N2SP1L-NG | STICK Sospensione 160 LED 44W Antracite | STICK Suspended 160 LED 44W Anthracite |
| N2SP1L-NW | STICK Sospensione 160 LED 44W Bianca | STICK Suspended 160 LED 44W White |
| N2SP1L-DG | STICK Sospensione 160 LED 44W Antracite DALI | STICK Suspended 160 LED 44W Anthracite DALI |
| N2SP1L-DW | STICK Sospensione 160 LED 44W Bianca DALI | STICK Suspended 160 LED 44W White DALI |
| N2SP2F-NG | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Antracite | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anthracite |
| N2SP2F-NW | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Bianca | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W White |
| N2SP2F-DG | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Antracite DALI | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anthracite DALI |
| N2SP2F-DW | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Bianca DALI | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W White DALI |
| N2SP2F-PG | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Antracite PIR | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anthracite PIR |
| N2SP2F-PW | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Bianca PIR | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W White PIR |
| N2SP2L-NG | STICK Sospensione 120 LED 68W Antracite | STICK Suspended 120 LED 68W Anthracite |
| N2SP2L-NW | STICK Sospensione 120 LED 68W Bianca | STICK Suspended 120 LED 68W White |
| N2SP2L-DG | STICK Sospensione 120 LED 68W Antracite DALI | STICK Suspended 120 LED 68W Anthracite DALI |
| N2SP2L-DW | STICK Sospensione 120 LED 68W Bianca DALI | STICK Suspended 120 LED 68W White DALI |
| N2SP2L-PG | STICK Sospensione 120 LED 68W Antracite PIR | STICK Suspended 120 LED 68W Anthracite PIR |
| N2SP2L-PW | STICK Sospensione 120 LED 68W Bianca PIR | STICK Suspended 120 LED 68W White PIR |
| N2TR3F-NG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite On/Off | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite On/Off |
| N2TR3F-NW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca On/Off | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White On/Off |
| N2TR3F-DG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite DALI | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite DALI |
| N2TR3F-DW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca DALI | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White DALI |
| N2TR3F-SG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite Pulsante Dimmer | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite Dimmer Switch |
| N2TR3F-SW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca Pulsante Dimmer | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White Dimmer Switch |
| N2TR3F-PG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite PIR | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite PIR |
| N2TR3F-PW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca PIR | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White PIR |
| N2TR3L-NG | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite On/Off | STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite On/Off |
| N2TR3L-NW | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca On/Off | STICK Floor Side Stem LED 44W White On/Off |
| N2TR3L-DG | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite DALI | STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite DALI |
| N2TR3L-DW | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca DALI | STICK Floor Side Stem LED 44W White DALI |
| N2TR3L-SG | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite Pulsante Dimmer | STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite Dimmer Switch |
| N2TR3L-SW | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca Pulsante Dimmer | STICK Floor Side Stem LED 44W White Dimmer Switch |
| N2TR3L-PG | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite PIR | STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite PIR |
| N2TR3L-PW | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca PIR | STICK Floor Side Stem LED 44W White PIR |
| N2BE3F-NG | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite On/Off | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite On/Off |
| N2BE3F-NW | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca On/Off | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White On/Off |
| N2BE3F-DG | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite DALI | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite DALI |
| N2BE3F-DW | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca DALI | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White DALI |
| N2BE3F-SG | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite Pulsante Dimmer | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite Dimmer Switch |
| N2BE3F-SW | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca Pulsante Dimmer | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White Dimmer Switch |
| N2BE3F-PG | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite PIR | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite PIR |
| N2BE3F-PW | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca PIR | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White PIR |
| N2BE3L-NG | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite On/Off | STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite On/Off |
| N2BE3L-NW | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca On/Off | STICK Bench Side Stem LED 44W White On/Off |
| N2BE3L-DG | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite DALI | STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite DALI |
| N2BE3L-DW | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca DALI | STICK Bench Side Stem LED 44W White DALI |

Stick

Design Moreno De Giorgio

| Code | Descrizione | Description |
|-------------|---|--|
| N2BE3L-SG | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite Pulsante Dimmer | STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite Dimmer Switch |
| N2BE3L-SW | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca Pulsante Dimmer | STICK Bench Side Stem LED 44W White Dimmer Switch |
| N2BE3L-PG | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite PIR | STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite PIR |
| N2BE3L-PW | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca PIR | STICK Bench Side Stem LED 44W White PIR |

| Code | Accessori | Accessories |
|-------------|--|---------------------------------------|
| 5MT | Sospensione Cablaggio lunghezza cavi mt.5,00 | Suspension with longer cables mt.5,00 |
| CBASE | BASE "C" | "C" SHAPED BASE |
| EASY | Rosone EASY | Ceiling Rose EASY |
| N2SPS160 | Stick Schermo Superiore per 160 | Stick Top Screen for 160 |
| N2SPS120 | Stick Schermo Superiore per 120 | Stick Top Screen for 120 |
| N2TRS060 | Stick Schermo Superiore per 60/Terra/Bench | Stick Top Screen for 60/Floor/Bench |

MiniStick

Design Moreno De Giorgio

| Code | Descrizione | Description |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| N3TV1FN-G | MiniStick Tavolo Fluo 1x13W Antracite | MiniStick Desk Fluo 1x13W Anthracite |
| N3TV1FN-W | MiniStick Tavolo Fluo 1x13W Bianca | MiniStick Desk Fluo 1x13W White |
| N3TV1LN-G | MiniStick Tavolo LED 15W Antracite | MiniStick Desk LED 15W Anthracite |
| N3TV1LN-W | MiniStick Tavolo LED 15W Bianca | MiniStick Desk LED 15W White |
| N3TR1FN-G | MiniStick Terra Fluo 1x13W Antracite | MiniStick Floor Fluo 1x13W Anthracite |
| N3TR1FN-W | MiniStick Terra Fluo 1x13W Bianca | MiniStick Floor Fluo 1x13W White |
| N3TR1LN-G | MiniStick Terra LED 15W Antracite | MiniStick Floor LED 15W Anthracite |
| N3TR1LN-W | MiniStick Terra LED 15W Bianca | MiniStick Floor LED 15W White |

G.d. Portfolio.is.it

Ph. Idealprint, Oderzo (TV)

P. Grafiche Tintoretto, Villorba (TV)

Dovuto alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche a dettagli e specifiche in qualsiasi momento.

We reserve the right to change details and specifications at any time due to our policy of continuous improvement.

Suivant notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit d'apporter en tout moment des modifications aux détails et spécifications.

Aufgrund unserer Politik der ständigen Verbesserung, behalten wir uns das Recht vor, Details und Spezifikationen an unseren Produkten ohne vorherige Anmeldung ändern zu dürfen.

Debido a nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho a aportar en cualquier momento toda modificación que sea necesaria tanto a los detalles como a las características técnicas de los productos, sin previo aviso.

nyx
by karboxx

karboxx srl
Via Cornareè, 12
Basalghelle
31040 Mansuè
(Treviso) Italy

cod: LIKNYCA
11.12.2012